

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Przebudowa drogi w m. Skrzyniec - Kolonia, działka nr 582/2

Adres inwestycji: Skrzyniec - Kolonia

Inwestor: Gmina Bełżyce
ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233140-2 Roboty drogowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Sporządził : mgr inż. Agnieszka Stręciwilk

Data opracowania : 20.09.2020r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 220/1000 0,22	km		
			km	0,22	
				RAZEM	0,22
2 PODBUDOWY					
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , głębokość koryta 20cm 4,5*220 990	m ²		
			m ²	990,00	
				RAZEM	990,00
3 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 990	m ²		
			m ²	990,00	
				RAZEM	990,00
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 990	m ²		
			m ²	990,00	
				RAZEM	990,00
5 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.10 cm jezdni 4,5*220 990	m ²		
			m ²	990,00	
				RAZEM	990,00
6 d.2	KNR 2-31 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1008,25	m ²		
			m ²	1008,25	
				RAZEM	1008,25
3 NAWIERZCHNIA					
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej asfaltem 990	m ²		
			m ²	990,00	
				RAZEM	990,00
8 d.3	KNR 2-31 0310-06 + KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5cm (3,5+0,08)*225 805,50	m ²		
			m ²	805,50	
				RAZEM	805,50
4 POBOCZA					
9 d.4	KSNR 6 0204-04	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o gr. do 7 cm 220	m ²		
			m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
10 d.4	KSNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy 220	m ²		
			m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
11 d.4	KSNR 6 1301-01	Profilowanie poboczy 220	m ²		
			m ²	220,00	
				RAZEM	220,00
5 OZNAKOWANIE					
12 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 znak A-30 z tabliczką T 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 znak U-9a 4	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
15 d.6	KNNR 6 0202-02 analogia	Regulacja wysokościowa zjazdów warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielnego ręcznie 301,76	m ²		
			m ²	301,76	
				RAZEM	301,76
16 d.6	KNR 2-01 0119-01	Inwentaryzacja geodezyjna	km		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,22	km	0,22	
				RAZEM	0,22