

PRZEDMIAR ROBÓT BEL-00-001

CPV: Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1

Roboty w zakresie wykonywania różnych nawierzchni CPV 45233200-1

Wyposażenie placów zabaw CPV37535200-9

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77310000-6

Budowa: "Rewitalizacja obszaru miejskiego - Belżyce Centrum"

Lokalizacja: Działka o nr ew. 303/1, 304, 645/1 Belżyce

Zamawiający: Gmina Belżyce, ul. Lubelska 3, 24-200 Belżyce

PRZEDMIAR BEL-00-001

Strona 1

28-10-2020

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Usługi pomiarowe				
1	1	KNR	201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	m ²	0,300
2	Prace rozbiórkowe - Park				
2	2	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Place i ścieżki w parku)	m ²	1216,000
2	3	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Chodnik przy parkingu w części północnej)	m ²	130,000
2	4	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Chodnik w części północno wschodniej)	m ²	268,500
2	5	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Chodnik wokół parku)	m ²	346,500
2	6	KNR	231-08-03-03-00 A:Mechaniczne rozebranie nawierzchni mineralnej gr. 3cm	m ²	783,000
2	7	KNR	231-08-03-04-00 A:Mechaniczne rozebranie nawierzchni mineralnej- dodatek za 1 cm, krotność 5	m ²	783,000
2	8	KNR	231-08-13-01-00 A: Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	1154,000
2	9	KNR	404-02-01-06-00 Rozebranie murów grub 30-40 cm z kamienia na zaprawie cementowej	m ³	4,800
2	10	Klak. własna	Demontaż ławek parkowych	szt	16,000
2	11	Kalk. własna	Demontaż koszy na śmieci	szt	10,000
2	12	Kalk. własna	Demontaż tablic informacyjnych	szt	2,000
2	13	KNR	404-03-02-01-00 Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm	m ³	3,500
2	14	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	175,000
2	15	KNR	401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 4	m ³	175,000
3	Prace rozbiórkowe - wzdłuż pierzei				
3	16	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Część wschodnia)	m ²	650,000
3	17	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Część północna i pomnik Matki Boskiej)	m ²	230,000
3	18	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Część północna i bank)	m ²	435,000
3	19	KNR	231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Część południowa)	m ²	670,000
3	20	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	186,000
3	21	KNR	401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 4	m ³	186,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	Wycinka drzew i krzewów				
4	22	KNR	201-01-08-05-00 Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,055
4	23	KNR	201-01-03-02-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 16-25 cm	szt	38,000
4	24	KNR	201-01-11-04-00 Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu z wywozem	m²	595,000
4	25	KNR	201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m³	12,000
5	Niwelacja terenu				
5	26	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m²	1798,000
5	27	KNR	201-02-29-01-10 Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 1-2	m³	1798,000
5	28	KNR	201-03-14-01-00 A:Formowanie z zagęszczeniu nasypów	m³	63,500
6	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.6cm - wewnętrzna komunikacja Parku				
6	29	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m²	2233,500
6	30	KNR	231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm	m²	2233,500
6	31	KNR	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	2233,500
6	32	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m³	23,000
6	33	KNR	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	672,000
6	34	KNR	231-01-04-07-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	2233,500
6	35	KNR	231-01-11-03-00 A:Podbudowa - piaskowo-cementowa grub 15 cm	m²	2233,500
6	36	KNR	231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	2233,500
6	37	KNR	231-05-11-01-00 A:Nawierzchnie z płyt betonowych szarych 80x80, grub 6 cm na podsypce piaskowej	m²	2147,000
6	38	KNR	231-05-11-01-00 A: Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10, grub 6 cm na podsypce piaskowej	m²	86,500
7	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.6cm - teren wokół parku na podbudowie istniejącej				
7	39	KNR	231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	615,000
7	40	KNR	231-05-11-01-00 A:Nawierzchnie z płyt betonowych szarych 80x80, grub 6 cm na podsypce piaskowej (CHODNIK W CZĘŚCI PÓŁNOCNO WSCHODNIEJ)	m²	286,500
7	41	KNR	231-05-11-01-00 A:Nawierzchnie z płyt betonowych szarych 80x80, grub 6 cm na podsypce piaskowej (CHODNIK WOKÓŁ PARKU)	m²	364,500
8	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.6cm - wzdłuż pierzei na podbudowie istniejącej				
8	42	KNR	231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	1400,000
8	43	KNR	231-05-11-01-00 A:Nawierzchnie z płyt betonowych szarych 80x80, grub 6 cm na podsypce piaskowej (Część północna i ppmnik Matki Boskiej)	m²	230,000
8	44	KNR	231-05-11-01-00 A:Nawierzchnie z płyt betonowych szarych 80x80, grub 6 cm na podsypce piaskowej (Część północna i bank)	m²	435,000
8	45	KNR	231-05-11-01-00 A:Nawierzchnie z płyt betonowych szarych 80x80, grub 6 cm na podsypce piaskowej (Część południowa)	m²	670,000
8	46	KNR	231-05-11-01-00 A:Nawierzchnie z płyt betonowych szarych 80x80, grub 6 cm na podsypce piaskowej (Część wschodnia)	m²	650,000
9	Elementy placu zabaw				
9	47	Kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - parametry równoważne z dok. proj.	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
9	48	Kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli - parametry równoważne z dok. proj.	szt	1,000
9	49	Kalk. własna	Dostawa i montaż domku - parametry równoważne z dok. proj.	szt	1,000
9	50	Kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu do rozmawiania - parametry równoważne z dok. proj.	szt	1,000
9	51	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej - parametry równoważne z dok. proj.	szt	1,000
10	Mała architektura				
10	52	Kalk. własna	Dostawa i montaż: ławki z oparciem o konstrukcji stalowej z olistowaniem drewnianym - parametry równoważne z dok. proj.	szt	23,000
10	53	Kalk. własna	Dostawa i montaż: kosza na śmieci o konstrukcji stalowej z olistowaniem drewnianym o pojemności min. 70L - parametry równoważne z dok. proj.	jednos	23,000
10	54	Kalk. własna	Dostawa i montaż: siedziska bez oparcia - parametry równoważne z dok. proj.	szt	12,000
10	55	Kalk. własna	Dostawa i montaż: stojaka rowerowego o konstrukcji stalowej - parametry równoważne z dok. proj.	szt	4,000
10	56	Kalk. własna	Dostawa i montaż: tablicy informacyjnej (gabloty) - parametry równoważne z dok. proj.	szt	2,000
10	57	Kalk. własna	Dostawa i montaż: siedziska drenianego, prostokątnego montowanego na murze - parametry równoważne z dok. proj.	szt	6,000
10	58	Kalk. własna	Dostawa i montaż: siedziska drenianego, półokrągłego montowanego na murze - parametry równoważne z dok. proj.	szt	2,000
11	Czyszczenie murów				
11	59	Kalk. własna	Oczyszczenie powierzchni materiału kamiennego z nawarstwień słabo i silnie zespolonych z podłożem metodą strumieniową - ścierną (piaskowanie w otoczce mgły wodnej lub za pomocą piaskarki)	kmpł	1,000
12	Porządkowanie terenu				
12	60	KNR	401-01-08-05-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m³	370,000
12	61	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km, krotność 9	m³	370,000
13	Wykonanie oddzielenia nasadzeń od trawników				
13	62	CEN	231-04-01-01-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	131,300
13	63	CEN	231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	65,618
13	64	CEN	231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm	m²	65,618
13	65	CEN	231-05-11-01-00 A: Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10, grub 6 cm na podsypce piaskowej	m²	62,000
13	66	Kalk. własna	Obrzeże z surowców wtórnych 4,5x8x100cm	metr	69,300
14	Odbudowa trawnika po pracach budowlanych				
14	67	CEN	201-02-33-05-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3	m²	4746,700
14	68	CEN	221-04-01-04-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m²	4746,700
14	69	KNR	221-04-09-01-00 A: Trawnik hydrosiewemna skarpie o nachyleniu do 1:2 z wypełnieniem ziemią	m²	220,000
15	Wykonanie nasadzeń				
15	70	CEN	221-03-01-05-00 Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą całkowitą	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
15	71	CEN 221-03-01-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,3 m z zaprawą całkowitą	szt	63,000
15	72	Kalk. własna	Rozłożenie geowłókniny	m ²	540,000
15	73	CEN 221-04-14-02-00	Obsadzenie kwietników bylinami 4 szt/m ²	m ²	519,000
15	74	Kalk. własna	Rozłożenie warstwy kory gr. warstwy 10cm	m ²	540,000