BURMISTRZ BEŁŻYC
ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce

Bełżyce, dnia 9 maja 2013 roku

IGP.6220.3.8.2013.RL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 oraz art. 65 w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Agnieszkę Wójtowicz, zam. ul. Przemysłowa 50, 24 – 200 Bełżyce, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, znak: NZ – 700.1/13/13 z dnia 20 lutego 2013 roku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, znak: WOOŚ.4240.31.2013.KPA z dnia 10 kwietnia 2013 roku

postanawiam

że dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji jednej siłowni wiatrowej w celu produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego oraz zjazdu drogi (budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN) w Bełżycach, gmina Bełżyce, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Pani Agnieszka Wójtowicz, zam. ul. Przemysłowa 50, 24 – 200 Bełżyce wnioskiem z dnia 17 stycznia 2013 roku zwrócił się do Burmistrza Bełżyc o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Instalacji jednej siłowni wiatrowej w celu produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego oraz zjazdu z drogi (budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN) w Bełżycach, gmina Bełżyce". Do wniosku o wydanie decyzji zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną, wypisy z rejestru gruntów oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego jak również oświadczenie Inwestora, że w ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej, nie będzie on korzystał ze wsparcia publicznego. W trakcie postępowania uzupełniono kartę informacyjną przedsięwzięcia i po uzgodnieniach odpowiada ona wymaganiom określonym w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się się do przedsięwzięć określonych w§ 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, tj.: „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5: lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220, z późn.zm.), o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m".

Biorąc powyższe pod uwagę oraz a podstawie art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), Burmistrz Bełżyc wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia (obwieszczenie, znak: GK.6220.4.2.2013.RL z dnia 8 lutego 2013 roku). Zapewniono również możliwość udziału społeczeństwa na każdym etapie toczącego się postępowania poprzez stosowne obwieszczenia. Obwieszczenia zamieszczano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach, wywieszano na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, przekazywano stronom postępowania oraz sołtysowi sołectwa na terenie którego prowadzona będzie inwestycja.

Biorąc powyższe pod uwagę, w toku postępowania, w myśl art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, ust. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), Burmistrz Bełżyc jako organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem znak: GK.6220.4.3.2013.RL z dnia 8 lutego 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu o określenie jego zakresu. Strony postępowania i społeczność lokalna zostali powiadomieni o powyższym poprzez obwieszczenie Burmistrza Bełżyc, znak: GK.6220.4.4.2013.RL z dnia 12 lutego 2013 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w swojej opinii, znak: NZ-700.1/13/13 z dnia 20 lutego 2013 roku stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, pismem znak: WOOŚ.4240.31.2013.KPA z dnia 11 marca 2013 roku wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w następującym zakresie:

Należało jednoznacznie określić miejsce posadowienia elektrowni wiatrowej oraz określić czy planowana do budowy elektrownia wiatrowa będzie konstrukcją nową czy już wcześniej używaną. Wyżej wymieniony zażądał również od Inwestora karty charakterystyki technicznej planowanej turbiny z zaznaczoną mocą akustyczną w odniesieniu do prędkości wiatru. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie podano informacji o warunkach atmosferycznych, przyjętych do analizy akustycznej jak również nie uwzględniono w obliczeniach tła akustycznego. Na stronie 92 karty informacyjnej zawarta jest informacja, że planowana turbina będzie funkcjonować w porze nocy z obniżonym poziomem mocy akustycznej - czy ten fakt odzwierciedlono w analizie akustycznej?. Wyżej wymieniony zobowiązał również Inwestora do przedłożenia analizy akustycznej dla najmniej korzystnych warunków akustycznych posadowienia generatora, tj. przy najniżej planowanej wysokości wieży.

Biorąc powyższe pod uwagę Inwestor w dniu 18 marca 2013 roku przedłożył w tut. Urzędzie wyjaśnienia i uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz ze stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,co do konieczności

zamieszczania w dokumentach dotyczących decyzji środowiskowych numerów ewidencyjnych działek.

Pismem znak: GK.6220.4.6.2013.RL z dnia 29 marca 2013 roku Burmistrz Bełżyc przekazał powyższe uzupełnienie dokumentacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie – celem wydania opinii.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w swojej opinii z dnia 10 kwietnia 2013 roku stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji jednej siłowni wiatrowej w celu produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego oraz zjazdu drogi (budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN) w Bełżycach, gmina Bełżyce, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz opinie organów ochrony środowiska Burmistrz Bełżyc niniejszym postanowieniem znak: IGP.6220.3.8.2013.RL z dnia 9 mają 2013 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zawiadamiając równocześnie o powyższym strony i mieszkańców stosownym zawiadomieniem.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji Burmistrz Bełżyc umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano: skalę inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robót związanych z planowaną inwestycją, czas trwania oraz emisji i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia.

Na podstawie analizy zgromadzonych w sprawie materiałów ustalono co następuje:

1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednej siłowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 219 lub 220 w obrębie 1 Bełżyce Rolne (zasięg śmigieł obejmował będzie działki o nr ew. 219, 220/2, 222, 223). Projektowana jest turbina wiatrowa o wysokości całkowitej do 100 m (wysokość wieży rurowej – do 80 m, długość łopat – do 32 m) o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną. W ramach inwestycji planowane jest utworzenie kontenera rozdzielni SN (usytuowanego przy wieży elektrowni, o powierzchni < 10 m^2) oraz podziemnego przyłącza do krajowego systemu energetycznego poprzez wpięcie do trakcji SN na dz. nr ew.220/4. Dojazd do terenu inwestycji zapewniony będzie istniejącymi drogami (nie jest planowana budowa drogi dojazdowej). Plac manewrowy utworzony zostanie na działkach nr ew. 219, 220/2, 222, 223). W ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie plac manewrowy przy elektrowni o pow. wynoszącej ok. 500 m^2, zjazd z drogi oraz teren przeznaczony pod infrastrukturę towarzyszącą tj. stację SN i urządzenia rozłącznikowo/pomiarowe.

Teren pod planowaną elektrownię wiatrową użytkowany jest w ramach toru treningowego dla stadniny koni. Obszar inwestycji otaczają tereny rolnicze.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki przewidziane pod realizację inwestycji przeznaczone są pod uprawy polowe (RP), z dopuszczeniem, po uprzednich badaniach, analizach możliwości i uwarunkowań naturalnych, urządzeń i obiektów do wytwarzania energii elektrycznej np. elektrowni

wiatrowych. W najbliższym sąsiedztwie planowanej lokalizacji przedsięwzięcia znajdują się tereny rolnicze, a najbliżej położona zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ok. 300 m od planowanej inwestycji, przez co nie prognozuje się możliwości wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań na ludzi.
Wyżej wymieniony teren znajduje się poza obszarami objętymi ochroną.

Jak wskazano w piśmie Urzędu Miejskiego w Bełżycach znak: GK.6220.4.1.2013.RL z dnia 18 stycznia 2013 roku najbliższe tereny chronione akustycznie w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 roku, nr 120, poz. 826 z późn.zm.) znajdują się w odległości ok .300 m w kierunku zachodnim od terenu inwestycji – tereny zabudowy zagrodowej dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą LaeqD = 55 dB i LaeqN = 45 dB.

Na etapie realizacji oddziaływanie planowanej inwestycji na lokalny klimat akustyczny będzie spowodowane prowadzeniem prac budowlanych i montażowych związanych z posadowieniem poszczególnych elementów siłowni wiatrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Zgodnie z treścią karty informacyjnej ze względu na dogodne położenie działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, nie zachodzi konieczność budowy drogi dojazdowej do terenu posadowienia elektrowni wiatrowej.

Emisję hałasu na etapie realizacji będzie cechować duża dynamika zmian w czasie, niezorganizowanie, brak kumulacji w środowisku oraz to, że wszelkie negatywne oddziaływania na klimat akustyczny ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych. Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia emisja hałasu dotyczyć będzie okresu wykonania robót ziemno – montażowych. Z uwagi na odległość terenu inwestycji od najbliższych zabudowań mieszkalnych należy minimalizować negatywne oddziaływania na ich klimat akustyczny. W tym celu niezbędne jest ograniczenie do koniecznego minimum ilości i częstotliwości przejazdu pojazdów transportowych przez tereny zabudowy chronionej akustycznie. Prace budowlane i montażowe należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj w godz. 6.00 do 22.00. Wszelkie prace na etapie realizacji inwestycji powinny być prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie spalin i małej uciążliwości akustycznej. Należy w miarę możliwości ograniczać jałową i przeciążającą pracę silników oraz funkcjonowanie wszystkich maszyn budowlanych jednocześnie. Łączny czas realizacji inwestycji określono na kilkanaście dni.

Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia istniejący klimat akustyczny w obrębie przedsięwzięcia kształtowany jest przez pracujące maszyny rolnicze oraz dobiegające szumy ze sfery przemysłowej miasta Bełżyce.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie praca turbiny wiatrowej. W przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że na obecnym etapie procedowania nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, czy urządzenie planowane do posadowienia będzie fabrycznie nowe, czy też używane. Stwierdzono również, że stosowanie urządzenia nowego czy używanego nie przekłada się na poziom emitowanego hałasu.

W celu określenia skali i zasięgu emitowanego do środowiska hałasu wykonano analizę akustyczną z zastosowaniem modelu matematycznego, zaimplementowanego w programie komputerowym. Wyznaczono punkty imisji hałasu zlokalizowane przy najbliższych terenach chronionych przed hałasem. W analizie założono wysokość turbiny na 80 m, moc akustyczną na 102,7 dB oraz posadowienie elektrowni wiatrowej w najbliższej planowanej odległości od zabudowy określonej następującymi współrzędnymi geograficznymi: 510 8'51.64" N 220 16'56.53"E.

Z uzyskanych wyników stwierdzono, że poziom hałasu przy najbliższych terenach chronionych akustycznie wynosi od 36,5 do 41,4 dB, a zatem nie zostaną przekroczone

dopuszczalne poziomy hałasu w porze nocnej, wyznaczone dla tych terenów. Zasięg izofony 45 dB(A) wyniósł ok. 170 m licząc od miejsca posadowienia wieży.

Zgodnie z treścią karty informacyjnej możliwa jest redukcja mocy akustycznej do 100 dB elektrowni wiatrowej, a przez to ograniczenie zasięgu emitowanego przez nią hałasu do środowiska. W takim wypadku zasięg izofony 45 dB(A) wynosić będzie ok. 62 m licząc od środka wieży.

Na podstawie przedłożonego materiału i wykonanych analiz stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie doprowadzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2007 nr 120 poz. 826 z późno zm.).

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano konieczność dokonania specjalistycznych pomiarów hałasu po wybudowaniu elektrowni wiatrowej. Pomiary wykonane zostaną zgodnie z obowiązującą metodą referencyjną w tym zakresie, w miejscu posadowienia planowanej inwestycji oraz przy najbliższych zabudowaniach chronionych akustycznie.

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji pól elektromagnetycznych związane jest z pracą generatora prądu znajdującego się wewnątrz gondoli siłowni, kabli przesyłowych wygenerowanej energii oraz transformatora, rozdzielni SN umieszczonej w zewnętrznym kontenerze w odległości ok. 6 m licząc od środka wieży oraz kabli przesyłowych, łączących rozdzielnię z istniejącą trakcją SN o długości ok. 250 m. Zgodnie z treścią karty informacyjnej powyższe urządzenia na etapie eksploatacji emitować będą niskie wartości promieniowania elektromagnetycznego, które dodatkowo będą ekranowane konstrukcją elektrowni wiatrowej i budynkiem kontenera.

Poziom emisji pól elektromagnetycznych z ww. źródeł będzie niewielki i nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883).

Realizacja inwestycji będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstałych w wyniku pracy silników pojazdów dowożących materiały konstrukcyjne i budowlane oraz w wyniku pracy maszyn budowlanych na terenie inwestycji. Podczas prac ziemnych oraz ruchu pojazdów może wystąpić zjawisko niezorganizowanej emisji pyłów. Oddziaływania te będą miały charakter czasowy (przewidywany czas prac oszacowano na kilkanaście dni) i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy, należy stosować dostępne rozwiązania ograniczające emisję pyłów oraz technologie jak najmniej uciążliwe dla środowiska.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie się wiązało z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 406 Niecka Lubelska.

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Monitor Polski z dnia 21 czerwca 2011 r. nr 49, póz. 549) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem europejskim PLGW2200106, leżącym w regionie wodnym Środkowej Wisły oraz jednolitej części wód podziemnych oznaczonej kodem JCWPd 106. Stan jednolitej części wód podziemnych określono jako dobry (ilościowo) i dobry (chemicznie), zaś osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone.

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przewidywany czas eksploatacji inwestycji określono na ok. 20 lat. Na etapie likwidacji źródłem niezorganizowanej emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza będą przede wszystkim prace ziemne i demontażowe urządzeń oraz związane z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego. Wpływ na klimat akustyczny najbliższej zabudowy chronionej akustycznie będzie tymczasowy, krótkotrwały, zależny od sposobu i czasu prowadzenia robót oraz ustąpi wraz z zakończeniem etapu likwidacji. W wyniku likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą liczne odpady z demontażu elektrowni wiatrowej i infrastruktury towarzyszącej. Sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku likwidacji przedsięwzięcia powinien być zgodny z przepisami o odpadach. Należy minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii sprzętu, które mogłoby doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi i płynami eksploatacyjnymi. Ścieki bytowe z zaplecza technicznego należy ujmować w szczelne systemy i przekazywać do oczyszczalni ścieków.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność deo samooczyszczania się środowiska i odnawiania się i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Omawiane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), w tym obszarami sieci Natura 2000. Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody są: specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 PLH060069 Wierzchowiska, (położony w odległości ok. 3,2 km od miejsca inwestycji), specjalny obszar ochrony siedlisk PLH060063 Komaszyce (w odległości ok. 13,5 km od miejsca inwestycji) oraz Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, którego granice zlokalizowane są w odległości ok. 2,5km.

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacji o przedsięwzięciu oraz fakt, że przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie powodować utraty lub fragmentacji kluczowych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary.

Po przeprowadzeniu analizy przedsięwzięcia z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej przestrzennych aspektów lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim opracowanej przez Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie należy stwierdzić, iż teren, na którym planuje się wybudowanie turbiny wiatrowej, nie jest kolizyjny pod względem przyrodniczym i został określony jako obszar proponowany do rozwoju energetyki.

Biorąc po uwagę czas trwania przedsięwzięcia, rodzaj i skalę, jego usytuowanie względem terenów chronionych, walory przyrodnicze terenu, na którym planowana jest inwestycja można stwierdzić, że dla planowanej inwestycji nie będzie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Budowa przedmiotowej elektrowni wiatrowej spowoduje zmianę dotychczasowego krajobrazu. Turbina usytuowana zostanie w otwartym krajobrazie rolniczym i stanowić będzie dominantę krajobrazową. Według przedstawionych w karcie informacyjnej danych zakres znaczącego wizualnego oddziaływania konstrukcji zamknie się w promieniu 1-2 km. W celu minimalizacji oddziaływania elektrowni wiatrowej jej konstrukcja będzie koloru białego.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy zastosowaniu proponowanej technologii.

Ponadto, planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze wodno – błotnym, obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskim i leśnym, obszarze

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne jak również na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na zasięg oddziaływania inwestycji oraz jej usytuowanie w znacznej odległości od granicy państwa nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ponadto analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane również na obszarach objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych oraz obszarach objętych ochroną ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody.

3. rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Bełżyce.

Negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji będzie ograniczone do zasięgu lokalnego, odwracalnego i spowoduje krótkotrwałe, przemijające pogorszenie stanu klimatu akustycznego i powietrza atmosferycznego w terenie przyległym do prowadzenia prac budowlanych, które ustąpią wraz z zakończeniem prac na etapie realizacji.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem znacznych uciążliwości w zakresie wpływu na jakość powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odorów, nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny i środowisko gruntowo – wodne. Budowa przedmiotowej elektrowni wiatrowej spowoduje zmianę dotychczasowego krajobrazu. Jednak zakres znaczącego wizualnego oddziaływania konstrukcji zamknie się w promieniu 1 – 2 km.

Z uwagi na skalę i charakter planowanej inwestycji, strukturę lokalną terenu oraz zaproponowane rozwiązania minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, stwierdza się, że funkcjonowanie inwestycji nie doprowadzi do pogorszenia istniejącego stanu środowiska.

Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w znacznej odległości od granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą, dlatego też, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wystąpi ryzyko oddziaływań transgranicznych na poszczególne elementy przyrodnicze.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w odniesieniu do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W świetle przedstawionych w sprawie materiałów można ocenić potencjalny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i stwierdzić, że oddziaływanie inwestycji nie wymaga uszczegółowienia w postaci raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ponadto zgodnie z powyższym podziałem przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych kodem europejskim PLR W2000624649 nazwanym Ciemięga, scalona część wód SW0524 w regionie wodnym Środkowej Wisły. Odcinek posiada status naturalnej części wód i typ - potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się jako dobry, zaś osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako zagrożone. Wpływ działalności antropogenicznej na stan Jednolitych Części Wód generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu Jednolitych Części Wód.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia gruntu, zastosowany będzie sprzęt sprawny technicznie, obsługiwany przez wykwalifikowane osoby. W przypadku wystąpienia wycieków olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego, substancje te należy zebrać i przekazać do unieszkodliwienia. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków, przez firmę świadczącą usługi w tym zakresie.

Istotne z punku widzenia ochrony środowiska gruntowo – wodnego jest zastosowanie szczelnego systemu gospodarowania olejami i smarami w obrębie przedmiotowego urządzenia, które powinno wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb zlokalizowanych w sąsiedztwie siłowni wiatrowej.

Na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie będzie pobierana woda, nie będą również wytwarzane ścieki. Wody opadowe ze stóp fundamentowych odprowadzane będą powierzchniowo na obszary biologicznie czynne. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie może powodować szkód na terenach przyległych.

Pod miejscem gdzie występują oleje (przekładnią, transformatorem), znajdować się będzie szczelna misa, zdolna przyjąć w całości olej transformatorowy. Zatrzymany olej i smar, zostaną usunięte natychmiast po zgłoszeniu awarii.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz planowane do wykonania zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, nie przewiduje się pogorszenia stanu oraz nieuzyskania celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Na etapie realizacji inwestycji powstaną odpady związane z budową elektrowni wiatrowej oraz infrastruktury towarzyszącej, natomiast na etapie eksploatacji powstaną odpady w wyniku prac remontowych, konserwacyjnych oraz naprawczych. Wszystkie czynności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, konserwacyjnymi oraz naprawczymi, w wyniku których powstaną odpady, zlecane będą wyspecjalizowanej firmie, która zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 21), jest wytwórcą odpadów w wyniku świadczenia ww. usług. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Z informacji zawartych w dokumentacji wynika, że masy ziemne powstające w wyniku realizacji inwestycji zostaną wykorzystane w granicach planowanej inwestycji.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich ilość, a także ze względu na właściwy sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związane z emisja odpadów.

W trakcie funkcjonowania zespołu elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej nie będą powstawać stałe odpady,z wyjątkiem odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych, wymagana jest wymiana zastosowanych olejów średnio, co 3 – 4 lata, które będą oddawane do utylizacji.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje podana do wiadomości stronom postępowania poprzez publiczne obwieszczenie, sołtysowi sołectwa na terenie którego będzie realizowana inwestycja oraz zamieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bełżycach www.belzyce.pl w zakładce ocena oddziaływania na środowisko, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Z up. BURMISTRZA
mgr Marcin Olszak
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

1. Agnieszka Wójtowicz
   ul. Przemysłowa 50
   24 – 200 Bełżyce
2. Ryszard Figura
   Sołtys Sołectwa Bełżyce – Centrum, Bełżyce – Rolne
   ul. Zamkowa 30
   24 – 200 Bełżyce
   (z prośbą o poinformowanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty i wywieszenie obwieszczenia w pobliżu miejsca realizacji inwestycji).
3. Pozostałe strony postępowania zostaną zawiadomione na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
   w Lublinie, ul. Bazylianówka 46
   20 – 144 Lublin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   w Lublinie, ul. 3 Maja 4
   20 – 078 Lublin