

Przebudowa drogi gminnej 107007L Zosin - Jaroszewice na dz. nr ewd. 452 w m. Podole

Data : 2017-03-28

ELEMENT : 4. Nawierzchnia

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miar
14	ICRD - KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a nakładka na istniejącej nawierzchni: <div style="text-align: right;"> 4 * 1482 = 5 928,000 2.8 * 20 = 56,000 Razem = 5 984,000 </div>	5 984,000	m2
15	ICRD - KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za dalsze 2 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia krotność: 2,00000 (5928,000 m2 * 2,00000 = 11 856,000 m2)	11 856,000	m2
5	ELEMENT : Pobocza Numer specyfikacji : D-04.02.02		
16	ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm Numer specyfikacji : D-10.07.01 <div style="text-align: right;"> 1482 * 0.5 * 2 = 1 482,000 Razem = 1 482,000 </div>	1 482,000	m2
6	ELEMENT : Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
17	KNR 231-0703-02-02 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych wraz ze słupkami	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---