

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : Przebudowa/budowa placów i chodników w m. Bełżyce

Inwestycja : Przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalna

Przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej

Inwestor : Gmina Bełżyce
ul. Lubelska 3; 24-200 Bełżyce

Przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej

Inwestycja : Przebudowa/budowa placów i chodników w m. Bełżyce
 Inwestycja : Przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalna

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Pozycja Roboty ziemne.Wykoanie wykopu koparka podsiębierną pod krawężnik i obrzeże	110,000	m
	2 * 55 =	110,000	
	Razem =	110,000	m
2	Pozycja Ustwyienie krawężnika drogowego o gr. 15cmx30cm na podbudowie cementowo-piaskowej	55,000	m
	55 =	55,000	
	Razem =	55,000	m
3	Pozycja Ustwienie obrzeża 8cmx30xm na posdypce cementowo-piaskowej	55,000	m
	55 =	55,000	
	Razem =	55,000	m
4	Pozycja Wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej 5Mpa o gr. 10 cm	110,000	m2
	2 * 55 =	110,000	
	Razem =	110,000	m2
5	Pozycja Wykonanie podypki kaminnej fr 2-8 mm o gr. 4cm	110,000	m2
	2 * 55 =	110,000	
	Razem =	110,000	m2
6	Pozycja Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm szarej typu Holland	100,100	m2
	1.82 * 55 =	100,100	
	Razem =	100,100	m2
7	Pozycja Zjazdy z kostki brukowej gr.8 cm szarej typu Holland na podbudowie cementowo-piaskowej o gr. 20 cm,skos 1:1	30,000	m2
	6 * 2 + (1 / 2 * 2 * 2 * 2) =	16,000	
	5 * 2 + (1 / 2 * 2 * 2 * 2) =	14,000	
	Razem =	30,000	m2

--- Koniec wydruku ---